



Boru Gizleme Tekli Hareketli Kilitli



24'er-Th-B01 Beyaz (50 mm - 160 mm)
Arası hareketli



24'er-Th-K01 Krom (50 mm - 160 mm)
Arası hareketli



24'er-Th-D01 Açık Desenli (50 mm - 160 mm)
Arası hareketli



24'er-Th-D01 Koyu Desenli (50 mm - 160 mm)
Arası hareketli



Boru Gizleme Ayarlı Hareketli



- 24'er Bh-B25 Beyaz (35 mm-190 mm) arası hareketli
- 24'er Bh-B32 Beyaz (35 mm-190 mm) arası hareketli
- 24'er Bh-B40 Beyaz (35 mm-190 mm) arası hareketli



- 24'er Bh-K25 Krom(35 mm-190 mm) arası hareketli
- 24'er Bh-K32 Krom(35 mm-190 mm) arası hareketli
- 24'er Bh-K40 Krom(35 mm-190 mm) arası hareketli



- 24'er Bh-D25 Açık Desen(35 mm-190 mm) arası hareketli
- 24'er Bh-D32 Açık Desen(35 mm-190 mm) arası hareketli
- 24'er Bh-D40 Açık Desen(35 mm-190 mm) arası hareketli



- 24'er Bh-D25 Koyu Desen(35 mm-190 mm) arası hareketli
- 24'er Bh-D32 Koyu Desen(35 mm-190 mm) arası hareketli
- 24'er Bh-D40 Koyu Desen(35 mm-190 mm) arası hareketli



Boru Gizleme Tekli Sabit



24'er-Tk-B01 Beyaz (sabit boy 170 mm) alt yuvarlak ap 70 mm



24'er-Tk-K01 Krom (sabit boy 170 mm) alt yuvarlak ap 70 mm



24'er-Tk-D01 Aık Desenli (sabit boy 170 mm) alt yuvarlak ap 70mm



24'er-Tk-D01 Koyu Desenli (sabit boy 170 mm) alt yuvarlak ap 70mm



Boru Gizleme Tekli Sabit Altı Geniş



24'er-Tk-B03 Beyaz (sabit boy 170 mm) alt yuvarlak çap 90 mm



24'er-Tk-K03 Krom (sabit boy 170 mm) alt yuvarlak çap 90 mm



24'er-Tk-D03 Açık Desen (sabit boy 170 mm)
alt yuvarlak çap 90 mm



24'er-Tk-D03 Koyu Desen (sabit boy 170 mm)
alt yuvarlak çap 90 mm



Boru Gizleme Geniş Hareketli Kilitli



24'er-Gh-B10 Beyaz (60 mm-155 mm) arası
hareketli iç gen (80 mm der 30 mm)



24'er-Gh-K10 Krom (60 mm-155 mm) arası
hareketli iç gen (80 mm der 30 mm)



24'er-Gh-D10 Açık Desenli (60 mm-155 mm) arası
hareketli iç gen (80 mm der 30 mm)



24'er-Gh-D10 Koyu Desenli (60 mm-155 mm) arası
hareketli iç gen (80 mm der 30 mm)



Boru Gizleme Geniş Kilitli Oval Uzun



24'er-Gh-B11 Beyaz (60 mm-205 mm) arası
hareketli iç gen (85 mm der 35 mm)



24'er-Gh-K11 Krom (60 mm-205 mm) arası
hareketli iç gen (85 mm der 35 mm)



24'er-Gh-D11 Açık Desenli (60 mm-205 mm) arası
hareketli iç gen (85 mm der 35 mm)



24'er-Gh-D11 Koyu Desenli (60 mm-205 mm) arası
hareketli iç gen (85 mm der 35 mm)



24'er-Gn-B05 Beyaz Sabit (140 mm)



24'er-Gn-K05 Krom Sabit (140 mm)



24'er-Gn-D05 Açık Desenli Sabit (140 mm)



24'er-Gn-D05 Koyu Desenli Sabit (140 mm)



Boru Gizleme Geniş Kilitli Uzun Geniş



24'er-Gh-B13 Beyaz (60 mm-205 mm arası)
Hareketli İç Gn. (100 mm Der. 35 mm)



24'er-Gh-K13 Krom (60 mm-205 mm arası)
Hareketli İç Gn. (100 mm Der. 35 mm)



24'er-Gh-D13 Açık Desenli (60 mm-205 mm arası)
Hareketli İç Gn. (100 mm Der. 35 mm)



24'er-Gh-D13 Koyu Desenli (60 mm-205 mm arası)
Hareketli İç Gn. (100 mm Der. 35 mm)



Boru Gizleme Çiftli Büyük Borulu Kısa



24'er-ÇF-B06 Beyaz Sabit (105 mm-Delik Çapı 35 mm)
Alt Gen. (120 mm Alt Der. (70 mm))



24'er-ÇF-K06 Krom Sabit (105 mm-Delik Çapı 35 mm)
Alt Gen. (120 mm Alt Der. (70 mm))



24'er-ÇF-D06 Açık Desenli Sabit (105 mm-Delik Çapı 35 mm)
Alt Gen. (120 mm Alt Der. (70 mm))



24'er-ÇF-D06 Koyu Desenli Sabit (105 mm-Delik Çapı 35 mm)
Alt Gen. (120 mm Alt Der. (70 mm))



Boru Gizleme Çiftli Büyük Borulu Uzun



24'er-ÇF-B10 Beyaz Sabit (180 mm-Delik Çapı 35 mm)
Alt Gen. (120 mm Alt Der. 70 mm)



24'er-ÇF-K10 Krom Sabit (180 mm-Delik Çapı 35 mm)
Alt Gen. (120 mm Alt Der. 70 mm)



24'er-ÇF-D10 Açık Desenli Sabit (180 mm-Delik Çapı 35 mm)
Alt Gen. (120 mm Alt Der. 70 mm)



24'er-ÇF-D10 Koyu Desenli Sabit (180 mm-Delik Çapı 35 mm)
Alt Gen. (120 mm Alt Der. 70 mm)



24'er-Gh-B09 Beyaz (60 mm-155 mm)
Arası Hareketli İç Gen. (75 mm Der 35 mm)



24'er-Gh-K09 Krom (60 mm-155 mm)
Arası Hareketli İç Gen. (75 mm Der 35 mm)



24'er-Gh-D09 Açık Desenli (60 mm-155 mm)
Arası Hareketli İç Gen. (75 mm Der 35 mm)



24'er-Gh-D09 Koyu Desenli (60 mm-155 mm)
Arası Hareketli İç Gen. (75 mm Der 35 mm)



24'er-Çh-B07 Beyaz (55 mm-210 mm Arası)
Arası Hareketli Alt İç Gen. (125 mm Der. 75 mm)



24'er-Çh-K07 Krom (55 mm-210 mm Arası)
Arası Hareketli Alt İç Gen. (125 mm Der. 75 mm)



24'er-Çh-D07 Açık Desenli (55 mm-210 mm Arası)
Arası Hareketli Alt İç Gen. (125 mm Der. 75 mm)



24'er-Çh-D07 Koyu Desenli (55 mm-210 mm Arası)
Arası Hareketli Alt İç Gen. (125 mm Der. 75 mm)



24'er-GK-B05 Beyaz Sabit Boy (180 mm-İç
Gen.80 mm) (Der.30 mm)



24'er-GK-K05 Krom Sabit Boy (180 mm-İç
Gen.80 mm) (Der.30 mm)



24'er-GK-D05 Açık Desenli Sabit Boy (180 mm-İç
Gen.80 mm) (Der.30 mm)



24'er-GK-D05 Koyu Desenli Sabit Boy (180 mm-İç
Gen.80 mm) (Der.30 mm)





Boru Gizleme Geniş Kare Orta ve Büyük



24'er-Gn-B10 Beyaz Sabit Büyük (180 mm) İç Gen. (95 mmz der. 60 mm)
24'er-Gy-B05 Beyaz Sabit Orta Boy (180 mm-İç Gen.85 mm) (Der.45 mm)



24'er-Gn-K10 Krom Sabit Büyük (180 mm) İç Gen. (95 mmz der. 60 mm)
24'er-Gy-K05 Krom Sabit Orta Boy (180 mm-İç Gen.85 mm) (Der.45 mm)



24'er-Gn-D10 Desenli Sabit Büyük (180 mm) İç Gen. (95 mmz der. 60 mm)
24'er-Gy-D05 Desenli Sabit Orta Boy (180 mm-İç Gen.85 mm) (Der.45 mm)



24'er-Gn-D10 Desenli Sabit Büyük (180 mm) İç Gen. (95 mmz der. 60 mm)
24'er-Gy-D05 Desenli Sabit Orta Boy (180 mm-İç Gen.85 mm) (Der.45 mm)



Boru Gizleme Havlupan Hareketli
24'er-Hh-B03 Beyaz (30 mm-70 mm) Arası Hareketli




Boru Gizleme Havlupan Hareketli
24'er-Hh-K03 Krom (30 mm-70 mm) Arası Hareketli



Boru Gizleme Havlupan Hareketli
24'er-Hh-D03 Açık Desenli (30 mm-70 mm) Arası Hareketli



Boru Gizleme Havlupan Hareketli
24'er-Hh-D03 Koyu Desenli (30 mm-70 mm) Arası Hareketli



Boru Gizleme Havlupan Sabit
24'er-Hv-B03 Beyaz Sabit Boy(45 mm)

Boru Gizleme Havlupan Sabit
24'er-Hv-K03 Krom Sabit Boy(45 mm)



Boru Gizleme Havlupan Sabit
24'er-Hv-D03 Açık Desenli Sabit Boy(45 mm)

Boru Gizleme Havlupan Sabit
24'er-Hv-D03 Koyu Desenli Sabit Boy(45 mm)



Boru Gizleme Havlupan Hareketli Yeni
24'er-Hhy-B01 Beyaz (30 mm-70 mm) Arası Hareketli
Boru İç Çap (20 mm) Küçük
24'er-Hhy-B02 Beyaz (30 mm-70 mm) Arası Hareketli
Boru İç Çap (30 mm) Büyük




Boru Gizleme Havlupan Hareketli Yeni
24'er-Hhy-K01 Krom (30 mm-70 mm) Arası Hareketli
Boru İç Çap (20 mm) Küçük
24'er-Hhy-K02 Krom (30 mm-70 mm) Arası Hareketli
Boru İç Çap (30 mm) Büyük



Boru Gizleme Havlupan Hareketli Yeni
24'er-Hhy-D01 Açık Desenli (30 mm-70 mm) Arası Hareketli
Boru İç Çap (20 mm) Küçük
24'er-Hhy-D02 Açık Desenli (30 mm-70 mm) Arası Hareketli
Boru İç Çap (30 mm) Büyük



Boru Gizleme Havlupan Hareketli Yeni
24'er-Hhy-D01 Koyu Desenli (30 mm-70 mm) Arası Hareketli
Boru İç Çap (20 mm) Küçük
24'er-Hhy-D02 Koyu Desenli (30 mm-70 mm) Arası Hareketli
Boru İç Çap (30 mm) Büyük



Boru Gizleme Çiftli Rozet
24'er-Çr-B01 Beyaz Gen. (120 mm Gen. 60 mm)



Boru Gizleme Çiftli Rozet
24'er-Çr-K01 Krom Gen. (120 mm Gen. 60 mm)



ROZETLER

24'er-Rz-B16 Beyaz 24'er-Rz-K16 Krom (İç çap 16-20-25-32 mm Derinlik 5 mm dış çap 70 mm) • 24'er-Rz-D16 Desenli • 24'er-Rz-B20 Beyaz • 24'er-Rz-K20 Krom • 24'er-Rz-D20 Desenli • 24'er-Rz-B25 Beyaz • 24'er-Rz-K25 Krom • 24'er-Rz-D25 Desenli • 24'er-Rz-B32 Beyaz • 24'er-Rz-K32 Krom • 24'er-Rz-D32 Desenli • 24'er-Rz-B22 Beyaz (İç çap 22-34-43-49-61 mm Derinlik 5mm dış çap 80 mm) • 24'er-Rz-K22 Krom • 24'er-Rz-D22 Desenli • 24'er-Rz-B34 Beyaz • 24'er-Rz-K34 Krom • 24'er-Rz-D34 Desenli • 24'er-Rz-B43 Beyaz • 24'er-Rz-K43 Krom • 24'er-Rz-D43 Desenli • 24'er-Rz-B49 Beyaz • 24'er-Rz-K49 Krom • 24'er-Rz-D49 Desenli • 24'er-Rz-B61 Beyaz • 24'er-Rz-K61 Krom • 24'er-Rz-D61 Desenli



Radyatör Yere Montaj Ayađı




Radyatör Yere Montaj Ayakları Özel Ölçüde
Üretimimiz Mevcuttur.

24'er-Rm 300 cm-400 cm-500 cm- 600 cm 700 cm 900 cm



Pex Boru Ucu Açacađı

24'er PBA-B01 İç Çaplar 16 mm-18 mm-20 mm



Pex Boru Ucu Açacađı

24'er PBA-B01 İç Çaplar 16 mm-18 mm-20 mm



Dođalgaz Boru Kılıfı

24'er -Dk-020 3/4 ve 1'

Su Sayaç Kutusu Tekli

24'er-SK-T01





Su Saya Kutusu iftli

24'er-SK-01





ANLAYIŞ

ERGÜL üretim anlayışı kendini yenilemeyi esas alır. Bunun için en önemli unsur müşterilerinden aldığı geri dönüşlerdir. Müşteri talepleri doğrultusunda şekillenen esnek üretim anlayışı sayesinde ERGÜL sürekli kendini yeniler.

ERGÜL, üretimin ilk aşamasından nihai ürünün elde edildiği son aşamaya kadar ki olan süreçte; teknolojiyi en üst seviyede şekillendirir. Amaç sadece kaliteli değil, estetik yönüyle de öne çıkacak üretim yapabilmektir. Bu sebeple teknolojinin imkanlarıyla tasarım gücünü birleştirir. Sonuçta yüksek verimliliğe sahip, mekanları estetik yönüyle bütünleyen kaliteli ürünlere imza atar.

KALİTE POLİTİKAMIZ

ERGÜL'un kalite politikası; en kaliteli ürünleri, kendi özgün tasarımlarıyla bütünleyerek, verimli ve dayanıklı ürünleri ekonomik çözümler ile müşterilerine sunmak ve Dünya standartlarında üretim yapmaktır.

VİZYONUMUZ

Ürünlerinde kalitesini ve tasarım gücünü kullanarak Dünya pazarında yer almak.

MİSYONUMUZ

Üretim anlayışı ve sürekli kendi kendini yenileyen yapısıyla ülke içinde standartların yeniden belirlenmesine katkı sağlayarak hem kendisini hem de sektörü ileri taşımak.

WORKING MENTALITY

ERGÜL production concept is based on self-renewal. The most important factor is feedback from customers. ERGÜL constantly renews itself according to customer demands through flexible production concept.

ERGÜL moves with a passion that will give spirit to technology from the first stage of production until the final stage of the production. For this purpose, uses the opportunity of technology. The aim is not only high quality; aesthetic aspects will be highlighted in the production to do. For this reason, the technology combines the power of design possibilities. As a result of high productivity, high quality sites that complement the aesthetic aspects of products are signed.

QUALITY POLICY

ERGÜL quality policy is to complement its own unique designs with top-quality products, to provide efficient and durable products with economical solutions to its customers and to produce world-class standards.

OUR VISION

ERGÜL is to take place in the world market by using the quality of products and the power of designs.

OUR MISSION

ERGÜL aim is to move forward itself as well as industry by contributing to the re-determination the country standards with its working mentality and structure of production and continuous self-renewal.





T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2016 107825 - Ticaret



Marka Sahibi : CEM ERGÜL
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Alibeyköy Mah. Atatürk Cad. No: 92 Eyüp İstanbul

Emtiası : 19
İlişiktir.



İşbu Marka 29/12/2016 tarihinden itibaren ON YIL süreyle
08/08/2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka
Kurumu Başkanı





T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2015 05197 Y

Bu Belge 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 162 nci maddesi uyarınca 28.04.2015 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile verilmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Enstitü Başkanı



**TURK
PATENT**
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU



ERGÜL